BOXO OSM

MODULAIR SYSTEEM VOOR WERKPLAATSINRICHTING

Voor iedere werkplaats de juiste oplossing,
een beter rendement en meer uitstraling !

Overzicht van verschillende opties van de Organized Storage Modules

Stel uw eigen werkplaats eenvoudig samen met het unieke BOXO OSM-systeem. Alle delen zijn individueel te bestellen. Het OSM-systeem heeft een breed scala aan opties waaruit u kunt kiezen met tal van mogelijkheden, welke uw werkplaatsproductiviteit en -efficiëntie zullen verbeteren. In deze brochure staan enkele voorbeelden.

Kogelgelagerde rails, geschikt voor zware belasting en soepel openen/sluiten.

Lades volledig uitschuifbaar.

BOXO
Tools for life


Afsluitbare rolkast
Verlichting
Afsluitbare bovenkasten met gasveer
Achterwand zelf samen te stellen d.m.v. losse wandpanelen
Achterstaanders 1,98 m
Universeel gaatjesbord
RAL7005 grijs
RAL 9017 zwart
Breedte hoge kast 60 cm
Standaard gelijksluitend sleutelsysteem
Enkele ladegeleider: Ladebelasting 50 kg
Achterwand met stroomunit
In hoogte verstelbare voeten (waterpas stellen) afgewerkt met losse voorzetplinten
Hoge lade met dubbele ladegeleiders: Ladebelasting 90 kg
Alle onderkasten zijn 34" (86 cm) breed
Ruime keuze uit werkbladen

Waarom BOXO OSM?

- Ruim 40 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van het modulaire systeem voor werkplaatsinrichting en gereedschapswagens voor de professionele gebruiker
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Modulair systeem makkelijk uit te breiden/te veranderen
- Zeer uitgebreid assortiment
- Snelle levering, uit voorraad, door heel Europa
- Persoonlijk advies
- Efficiënter werken
- Een professionele uitstraling
- Makkelijk op te bouwen en makkelijk te configureren
- Plaatsing mogelijk op aanvraag

BOXO Demobus 2018

EENVOUDIGE MONTAGE

1. Onderkast
2. Werkblad
3. Wandpaneel (geperforeerd)
4. Staander rechts
5. Bovenkast met gasveren
6. Staander midden
7. Staander links
8. Zijplint voor onderkast
9. Plint voor onder- en hoge kast
10. Zijplint voor hoge kast

VOOR IEDERE WERKPLAATS DE JUISTE OPLOSSING!

Stel nu zelf eenvoudig uw eigen werkplaatsinrichting samen met behulp van de OSM configurator.

"Makkelijk, snel en overzichtelijk!"
www.boxotools.eu

> OSM configurator

+31 (0)30 2415011 sales@serenco.nl

BOXO Tools for life **Configurator**

Verwijder item | € 3872,50 | Sla de configuratie op | Vraag offerte op

Hoge wandkasten | Wandkasten | Gereedschapswagens | Werkbladen | Achterwanden | Bovenkasten | Werkbanken

ONDERKAST

MST340001



Met 1 plank
(in hoogte verstelbaar)

Ergonomische handgreep

Standaard gelijksluitend sleutelsysteem

Voorzien van poedercoating, bestand tegen krassen en oplosmiddelen

Plint

In hoogte verstelbare poten

ONDERKAST MET 2 LADES

MST340021

- Draagkracht per lade: 90 kg
- Foam-indeling: 2x4
- Gewicht: 51 kg
- Zelfsluitende kogelgelagerde lades voor soepel openen en sluiten

ONDERKAST MET 3 LADES EN DEUR

MST341031

- Draagkracht per lade: 50 kg
- Foam-indeling: 3x4
- Gewicht: 48.3 kg
- Zelfsluitende kogelgelagerde lades voor soepel openen en sluiten
- Geleverd met 1 plank

BOXO ONDERKASTEN

Alle BOXO onderkasten hebben standaard de volgende specificaties:

- **Afmeting (hxbxd) 953x861x500 mm**
- **Incl. in hoogte verstelbare poten**

MULTIFUNCTIONELE ONDERKAST

MST341021

- Incl. papierrolhouder en prullenbak
- Draagkracht per lade: 50 kg
- Gewicht: 44.3 kg
- Zelfsluitende kogelgelagerde lade voor soepel openen en sluiten

MULTIFUNCTIONELE AFVALBAK

MST340011

- Incl. 3 gescheiden plastic bakken
- Gewicht: 42.5 kg

GEEN PROJECT TE GROOT OF TE KLEIN !

ONDERKAST MET LADES

MST340051
Leverbaar met 2, 4, 5, 7, 8 en 9 lades

Gesloten bovenkant

Standaard gelijksluitend sleutelsysteem

Zelfsluitende kogelgelagerde lade voor soepel openen en sluiten. Ladebelasting 50 kg

Elk gereedschap heeft zijn eigen plek.
Overzichtelijk en snel beschikbaar!
BOXO
Tools for life

HOEKKAST

MST30001A

- Geleverd met 1 plank
- Draagkracht per plank: 20 kg
- Diepte: 883 mm
- Gewicht: 56 kg



HASPELKAST

MST3400AGW

- Geschikt voor olie-, lucht- en elektrahaspels
- Diepte: 500 mm
- Gewicht: 53 kg



WERKBANKOPSTELLING

- Werkblad leverbaar in 500 en 700 mm diepte
- Mogelijkheid om achterwand te bevestigen



WERKTAFELPOOT

MST9012-1

Geschikt voor lucht- of stroomhaspel, incl. ingebouwde wandcontactdoos met 2 USB-aansluitingen

BOXO

GEREEDSCHAPSWAGEN, MET 4 ZWENKWIELEN

Grepen aan de voorzijde voor makkelijke plaatsing onder de werkbank of kastopstelling.

1. GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADES, VOOR OSM

MST260072

- Diepte: 459 mm
- Breedte: 671 mm
- Hoogte: 940 mm
- Draagkracht per lade: 40 kg
- Foam-indeling: 7x3
- Gewicht: 56 kg

2. GEREEDSCHAPSWAGEN MET 7 LADES, VOOR OSM

MST340072

- Diepte: 459 mm
- Breedte: 833 mm
- Hoogte: 940 mm
- Draagkracht per lade: 40 kg
- Foam-indeling: 7x4
- Gewicht: 71 kg

Voor personalisering, neem contact op.

Standaard leverbaar in 500 en 700 mm diepte!

WERKBLADEN

1. RVS WERKBLAD

MSS-SERIE

- 40 mm dik

2. FINS MULTIPLEX

MSF-SERIE

- 40 mm dik
- Voorzien van UV- en vloeistof-bestendige kunststof toplaag

3. BEUKENHOUT

MSN/MSB-SERIE

- 40 mm dik
- 2 keer gelakt

4. VERZINKT (OP AANVRAAG)

MSV-SERIE

- 40 mm dik
- Maatwerk mogelijk

RVS WERKBLAD - HOEKKAST

P-MST-08A/B

- Diepte:
  P-MST-08A: 500 mm
  P-MST-08B: 700 mm



HOUTEN WERKBLAD - HOEKKAST

P-MST-08WA/B

- Diepte:
  P-MST-08WA: 500 mm
  P-MST-08WB: 700 mm

HOGE KASTEN

1. HOGE KAST MET VERSTELBARE PLANKEN

MST240001

- Draagkracht per plank: 20 kg
- Hoogte: 1980 mm
- Diepte: 500 mm
- Breedte: 600 mm
- Gewicht: 64 kg

2. HOGE KAST MET DUBBELE DEUREN EN VERSTELBARE PLANKEN

MST44001

- Draagkracht per plank: 20 kg
- Hoogte: 1980 mm
- Diepte: 500 mm
- Breedte: 1200 mm
- Gewicht: 112 kg

BOVENKASTEN

1. HOEKKAST VOORZIEN VAN GASVEREN (BOVENKAST)

MSC30001

- Breedte: 861 mm
- Hoogte: 338 mm
- Diepte: 861 mm

2. BOVENKAST VOORZIEN VAN GASVEREN

MSC340001

- Breedte: 861 mm
- Hoogte: 338 mm
- Diepte: 300 mm



AFSLUITBARE ACHTERWAND

AB68001

- Breedte: 1722 mm
- Hoogte: 1025 mm
- Diepte: 175 mm

3. ACHTERWAND RVS

MSN002S

- Afm. (lxbxd) 861x338x20 mm

4. DICHTE ACHTERWAND

MSN002-3

- Afm. (lxbxd) 861x338x20 mm

5. ACHTERWAND MET GAATJES

MSN002-1

- Afm. (lxbxd) 861x338x20 mm



6. ACHTERWAND MET STROOMUNIT

MSN002P-004

- Afm. (lxbxd) 861x338x20 mm
- Stroomunit voor OSM
- 2x 230V & 2x USB of 2x 230V & 2x C6UTP (beschikbaar in rand- en penaarde)

Maak uw werkbank mobiel!

VERRIJDBAAR ONDERFRAME VOOR ALLE ONDERKASTEN

P-MST-13

- Frame voor 2 onderkasten:
  Afm. (hxbxd) 87x1722x500 mm
- Mogelijkheid om achterwand te bevestigen



EXTRA TOEBEHOREN

1. VERSTELBAAR FRAME VOOR ONDERSTEUNING WERKBLAD

P-OSM-SBF

2. ACHTERWAND

P-MST-06-01

3. ZIJWAND VOOR DE P-OSM-SBF

P-OSM-SBF-02

ACCESSOIRES

1. PAPIERROLHOUDER
MAA008

2. DOCUMENTHOUDER
MAA021

3. SPUITBUSHOUDER
MAA003

4. HOUDER VOOR SLAGMOERSLEUTEL
MAA011A

5. GEREEDSCHAPSHAAK 50 MM
P-TSH-20

6. DUBBELE GEREEDSCHAPSHAAK 50 MM
P-TDH-20

7. GEREEDSCHAPSHOUDER VOOR DOPPEN
MAA034

8. GEREEDSCHAPSHAAK 95 MM
P-TSH-40

9. DUBBELE GEREEDSCHAPSHAAK 95 MM
P-TDH-40

10. LEGPLANK MET DRAGERS
MSN007-2

11. HOUDER VOOR GRIJPBAKJES
MSN008-2

12. STOPCONTACT
2X 230V & 2X USB OF 2X 230V & 2X DATA (C6UTP)
(beschikbaar in rand- en penaarde)

1

2


3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

TRUCKPULLING TEAM
Auto- & Truckschade

VOOR IEDERE WERKPLAATS DE JUISTE OPLOSSING !

ROEDE VOOR HOGE KAST

P-OSM-24H

ZIJPLINT VOOR ONDERKAST

P-MST-01

- Hoogte: 900 mm
- Breedte: 500 mm

ZIJPLINT VOOR HOGE KAST

P-MST-02

- Hoogte: 900 mm
- Breedte: 500 mm

ACHTERWAND

P-MST-06

- Hoogte: 833 mm
- Breedte: 963 mm

PLANKENSET VOOR MST24001 (2 STUKS)

P-MST-03

- Draagkracht 20 kg

PLANK VOOR MST44001

P-MST-07

- Draagkracht 20 kg

HOEKPROFIEL VOOR ONDERSTEUNING WERKBLAD

P-OSM-SBL

LEKBAK VOOR HASPELKAST MST3400AGW

P-OSM-AGW

Boxo gereedschapswagen bij AUDI R8 LMS Cup

LADES EN VAKINDELING

Alle “kleine” onderdelen perfect georganiseerd met de BOXO vakindelingen.



UNIVERSELE VAKVERDELING

VERDEELSCHOT VOOR- EN ACHTERZIJDE, 2-DLG.

DD009-01

- Afm. (lxh) 566x62 mm
- Geschikt voor 3 foams-indeling

1



VERDEELSCHOT VOOR- EN ACHTERZIJDE, 2-DLG.

DD009-01C

- Afm. (lxh) 750x62 mm
- Geschikt voor 4 foams-indeling

2

VERDEELSCHOT MIDDEN, 2-DLG.

DD009-10

- Afm. (lxh) 395x49 mm
- Te gebruiken in combinatie met alle verdeelschotten

3

VERDEELSCHOT ALUMINIUM, 5-DLG.

DD009A-14

- Afm. (lxh) 127x50 mm

1



VERDEELSCHOT ALUMINIUM, 1 STUK

DD009A-15

- Afm. (lxh) 260x50 mm

2



VERDEELSCHOT ALUMINIUM, 5-DLG.

DD009A-16

- Afm. (lxh) 395x50 mm

3



VAKINDELING

1. LEGE TRAY MET 2 VAKKEN
BXP000-6
- Afm. (lxh) 398x189 mm

2. LEGE TRAY MET 4 VAKKEN
BXP000-7
- Afm. (lxh) 398x189 mm

3. LEGE TRAY MET 8 VAKKEN
BXP000-8
- Afm. (lxh) 398x189 mm

4. LEGE TRAY MET 12 VAKKEN
BXP000-9
- Afm. (lxh) 398x189 mm

5. LEGE TRAY MET 4 VAKKEN
BXP000-1
- Afm. (lxh) 568x395 mm

6. LEGE TRAY MET 3 VAKKEN
BXP000-2
- Afm. (lxh) 568x395 mm

7. LEGE TRAY MET 10 VAKKEN
BXP000-3
- Afm. (lxh) 568x395 mm

8. LEGE FOAM MET 1 VAK
BX000-1
- Afm. (lxh) 398x189 mm

9. LEGE FOAM MET 3 VAKKEN
BX000-3
- Afm. (lxh) 398x189 mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

“Opgeruimd staat netjes”

MOBIELE WERKBANK 'RACING'

- Breedte: 861 mm
- Diepte: 500 mm
- Hoogte (incl. blad en transportframe): 1060 mm

Inclusief:
- RVS werkblad
- Verrijdbaar onderframe, geschikt voor 2 onderkasten

Mobiele werkbank 'RACING'
Voor auto-, kart- en motorsport.

Stel uw eigen combinatie samen !

Ladebelasting 50 kg per lade
Ladebelasting 50 kg per lade
Ladebelasting 90 kg per lade
Snel..
efficiënt..
opgeruimd!
VERRIJDBAAR
BOXO
Tools for life

BOXO GEREEDSCHAP

Naast het modulaire systeem voor werkplaatsinrichting levert BOXO ook een volledig programma aan hand- en speciaalgereedschap. Dankzij de perfect op maat gemaakte modules blijft het gereedschap overzichtelijk op zijn plek en is alles makkelijk terug te vinden.

ZELF SAMENSTELLEN?
WWW.BOXOTOOLS.EU
WWW.BOXO-TOOLS.NL

Maarssenbroeksedijk 39,
3542 DM Utrecht,
Nederland
Postbus 40353,
3504 AD Utrecht, Nederland

T +31 (0)30 241 50 11
F +31 (0)30 241 50 46
E sales@serenco.nl
I www.boxotools.eu

SERENCO
serious tools > serious results